



SPA ORTENSIA

Ortensia spa

cod. art.5050458

SPA ORTENSIA pag. 2 di 4

DESCRIZIONE

DESCRIPTION







CARATTERISTICHE:/ FEATURES:	DESCRIZIONE
Dimensioni: / Dimensions:	Ø 2080x930 mm
Sedute: / Seats:	5
Lettini: / Beds:	-
Getti d'acqua e getti d'aria: / Water jets and air jets:	Sì/Yes
Illuminazione a LED: / LED lighting:	Sì/Yes
Lama d'acqua: / Blade of water:	-
Aromaterapia: / Aromatherapy:	No
Generatore d'ozono: / Ozone generator:	Sì/Yes
Controllo digitale: / Digital control:	Sì/Yes
Altoparlanti Bluetooth: / Bluetooth speakers:	Sì/Yes

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso netto Net Weight	[kg]	335
Volume d'acqua Water volume	[m ³]	1,4
POMPA CIRCOLAZIONE / CIRCULAT	TION PUMP	
Potenza Power	[kW]	0,37
Amperaggio Amps	[A]	2,0
POMPA IDROMASSAGGIO / HYD	ROM. PUMP	
Pompa n°1 Pump n° 1		
Tipo Type	-	1 speed
Potenza Power	[kW]	1,5
Amperaggio Amps	[A]	7,0
Pompa n°2 Pump n° 2		
Tipo Type	-	1 speed
Potenza Power	[kW]	1,5
Amperaggio Amps	[A]	7,0
Pompa n°3 Pump n° 3		
Tipo Type	-	•
Potenza Power	[kW]	•
Amperaggio Amps	[A]	•
SOFFIANTE / BLOWE	R	
Tipo Type	-	single-speed
Potenza Power	[kW]	0,7
Amperaggio Amps	[A]	3,2
ILLUMINAZIONE / LIG	нт	
Tipo Type	-	LED
Potenza Power	[W]	7,5
Amperaggio Amps	[A]	0,625
CONTROL SYSTEM		
Tipo Type	-	YE5
Potenza di riscaldamento Heater Power	[kW]	3,0
Amperaggio Amps	[A]	14,0
OZONE MOD.		
Potenza Power	[W]	10,0
Amperaggio Amps	[A]	0,1
Aroma terapia Aroma therapy	-	sì/yes
ASSORBIMENTO **	*	
Assorbimento min Min power consumption	[kW]	0,371
Assorbimento max Max power consumption	[kW]	4,2
Amperaggio Amps	[A]	20,0
JETS		
Num. totale getti acqua Total water jets	[n°]	34
Getto fisso Fixed jet	[n°]	-
Getto rotativo Twisted jet	[n°]	-
Num. totale getti d'aria Total air jets	[n°]	-
Assorbimento massimo nominale in esercizio	1 1	


Assorbimento massimo nominale in esercizio

www.cpa-piscine.it

SPA ORTENSIA pag. 3 di 4

POSIZIONE GETTI







5 sedute / seats

FINITURA VASCA















COLORE PANNELLATURA







caffè

COPERTURA - OPZIONALE

La copertura isotermica previene l'evaporazione dell'acqua e permette di mantenere costante la

The isothermic cover prevents the evaporation of the water and permits to maintain constant the





con sollevatore di copertura

SPA ORTENSIA pag. 4 di 4

SCALETTA DI ACCESSO – OPZIONALE

ACCESS LADDER -



- * I colori e gli accessori sono rappresentati a solo titolo dimostrativo, possono variare secondo la disponibilità. Specificare le richieste in fase di ordine.
- * The colors and accessories are represented only as illustration, may vary according to availability. Specify the required when ordering.
- ** Verificare all'atto dell'ordine la presenza dei suddetti accessori in corrispondenza della versione ordinata.
- ** Please check the presence of these accessories at the version ordered.

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa.
- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.

www.cpa-piscine.it Ver.03– 2024-05-314