



---

# MOZZO ADVANCE TOP '24

*Flow switch*

cod. art. 1055322



**CPA SRL**

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)  
Tel: 0173.615693 | 0173.620643  
info@cpa-piscine.it

## DESCRIZIONE

### DESCRIPTION

Mozzo Advance Top è un robot potente, compatibile con qualsiasi forma di piscina e materiale da costruzione. Fornito con un cavo galleggiante di 18 m di lunghezza con girella elettronica, può pulire piscine fino a 12 m di lunghezza.

Pulisce il pavimento, le pareti e la linea dell'acqua. È dotato di un alimentatore SATURN che permette di scegliere tra diversi cicli di pulizia, inoltre indica quando il filtro è pieno.

Cestelli filtranti ad accesso dall'alto per un rapido servizio di filtraggio.

Aspirazione bidirezionale.

*Mozzo Advance Top is a powerful robot, compatible with any pool shape and building material. Supplied with a 18m length floating cable with electronic swivel, it can clean pools up 12m length.*

*It cleans floor, wall, and water line. It's equipped with a SATURN power supply that allows to choose between different cleaning cycles, it also indicates when filter is full.*

*Top access filtration baskets for a quick filter service.*

*Bi-directional suction.*

## DIMENSIONI

### DIMENSIONS



## MODALITÀ

### MODE



Pressione normale per On/Off.

*Easy On/Off - Start and auto Off.*



Pressione prolungata per modalità ECO.

*Long press ECO cleaning.*



Filtro pieno.

*Full filter indicator.*

## CARATTERISTICHE

## CHARACTERISTICS

Caratteristiche tecniche		Caratteristiche tecniche dell'alimentatore	
Dimensione massima della piscina: <i>Maximum pool size:</i>	12m, tutti i materiali e le forme. <i>12m, all materials and shapes.</i>	Capacità di potenza massima <i>Max power capability</i>	170W
LED: <i>Led:</i>	Sì <i>Yes</i>	Tensione di ingresso <i>Input voltage</i>	100-240V, 50/60Hz
Tipo di pulizia: <i>Type of cleaning:</i>	Pavimento, parete, linea di galleggiamento. <i>Floor, wall, water line.</i>	Tensione di uscita <i>Output voltage</i>	29V DC
Ciclo di pulizia: <i>Cleaning cycle:</i>	Standard 2h e modalità ECO 1h30m <i>Standard 2h and ECO mode 1h30m</i>	Protezione dall'acqua <i>Water protection</i>	IP54
Lunghezza del cavo galleggiante: <i>Float cable length:</i>	18 metri. <i>18 meters.</i>	Comunicazione <i>Communication</i>	No
Tipo di filtro: <i>Filter type:</i>	Doppio filtro iperfine 4D <i>Double filter hyperfine 4D</i>	Funzionalità timer esterno <i>External timer capability</i>	Sì <i>Yes</i>
Girevole: <i>Swivel:</i>	Sì <i>Yes</i>	Indicazione del filtro pieno <i>Full filter indication</i>	Sì <i>Yes</i>
Piattaforma robotizzata: <i>Robot platform:</i>	Tecnologia Breezer <i>Breezer technology</i>	Numero di programmi <i>Number of programs</i>	2
Materiale della spazzola: <i>Brush material:</i>	PVA, spazzola frontale e fondo in PVC brush <i>PVA, frontal brush and PVC bottom brush</i>	Tempo del ciclo di pulizia <i>Cleaning cycle time</i>	2 ore o 1h30m modalità eco 2hours or 1h30m ECO mode
Portata della pompa: <i>Pump flow:</i>	19 m3/h <i>19 m3/h</i>	Tempo di ritardo <i>Delay time</i>	No
Profondità massima della piscina: <i>Maximum pool depth:</i>	4 m <i>4 m</i>	Intervallo <i>Interval</i>	No
Alimentazione elettrica: <i>Electrical supply:</i>	100-240V 50/60Hz, 170W <i>100-240V 50/60Hz, 170W</i>	Superficie della piscina <i>Pool surface</i>	No
Consumo energetico: <i>Power consumption:</i>	<150W <i>&lt;150W</i>	Forma della piscina <i>Pool shape</i>	No
Tipo di spina: <i>Plug type:</i>	A seconda della regione <i>According to region</i>	Controllo remoto <i>Remote control</i>	No
Alimentatore: <i>Power supply:</i>	Saturno (29VDC) <i>Saturn (29VDC)</i>		

Compatibilità APP: <i>APP compatibility:</i>	No No
Algoritmo di navigazione: <i>Navigation algorithm:</i>	Aquasmart Aquasmart
Sistema giroscopico: <i>Gyroscope system:</i>	Sì Yes
Algoritmo di escape: <i>Escape algorithm:</i>	Incluso <i>Included</i>
Compatibile con timer esterno: <i>External timer compatible:</i>	Sì Yes
Indicazione del filtro completo: <i>Full filter indication:</i>	Sì Yes

## Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento; sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa.
- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- CPA srl si riserva il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei prodotti di questo documento senza nessun preavviso.
- *CPA srl excludes all liability for failure to comply with current safety standards for the individual technical sectors affected by this document.*
- *CPA srl reserves the right to totally or partially change the technical characteristics of the products in this document without notice.*
- *The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred to in this document: it will be the customer's responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering.*