

**TRAMPOLINO ULISSE
ULISSE SPRINGBOARD DIVING**



Trampolino in poliestere e fibra di vetro colore BIANCO. Disponibile con tavola in resina lunghezza 1.80 m e larghezza 0.40 m o lunghezza 2.20 m e larghezza 0.4 m. Supporti balestra in acciaio anodizzato. Gabbia a murare, bulloni zincati.

Diving board in PE and glass fiber, colour white. Board in resin, length 1,80 m, width 0,40 m or length 2,20 m, width 0,40 m. Support by steel crossbow. Complete with box to be built, galvanized bolts.

Codice / code	Descrizione /description
TRAMPOLINO / SPRINGBOARD DIVING	
1040505	Ulisse lung 1.80 m – alt 0.25 m larg 0.40 m / Ulisse L 1,80-H0,25-W0,40m
1040506	Ulisse lung 2.20 m – alt 0.25 m larg 0.40 m / Ulisse L 2,20-H0,25-W0,40m
TAVOLA DI RICAMBIO / REPLACEMENT SPRINGBOARD DIVING	
1040507	Tavola di ricambio 1,80 m / replacement board 1,80 m
1040508	Tavola di ricambio 2,20 m / replacement board 2,20 m

**LAME D'ACQUA
WATER BLADES**



*E' possibile pilotare più lame d'acqua con lo stesso quadro elettrico di comando
If it is possible to control several water blades using a single electrical panel

Per ottenere una lama d'acqua armoniosa, è essenziale che la portata d'acqua sia costante. È dunque necessario utilizzare una valvola a sfera che consenta di regolare la portata della lama d'acqua.


To create a harmonious water blade, the water flow rate must be constant. Therefore necessary to use a ball valve which allows to adjust the flow rate of the water blade.

3 Dimensioni per assicurare una perfetta omogeneità in funzione della piscina o della spa scelta.

Le lame d'acqua equipaggiate di LED sono alimentate a 12V cc, con l'aiuto di un quadro elettrico (4) e del suo telecomando (incluso col quadro). Integra 10 programmi luminosi.

Available in 3 sizes to ensure a perfect fit in your pool or spa.

Water blades fitted with LEDs work off a 12 V DC supply via an electrical panel (4) and a remote control (included with the electrical panel). There are 10 light programmes to choose from.




Codice	A mm	B mm	C mm	D mm
1041170/73	306	263	76	150
1041171/74	606	263	76	150
1041172/75	1206	263	76	150

Codice / code	Descrizione /description
LAME D'ACQUA / WATER BLADES	
1041170	Lama d'acqua 300x150 mm / water blade 300x150 mm
1041171	Lama d'acqua 600x150 mm / water blade 600x150 mm
1041172	Lama d'acqua 1200x150 mm / water blade 1200x150 mm
LAME D'ACQUA CON LED / WATER BLADES WITH LED	
1041173	Lama d'acqua a LED da 4 W, 300x150 mm / water blade with 4W
1041174	Lama d'acqua a LED da 8 W, 600x150 mm / water blade with 8W
1041175	Lama d'acqua a LED da 16 W, 1200x150 mm / water blade with 16W LED 1200x150 mm
1041176	Quadro elettrico 60W, per lame d'acqua a LED* / electrical panel 60W for led water blade



cod.1041170



cod.1041171





cod.1041172



cod.1041176

CASCATA DECORATIVA VESTA INOX 316
VESTA DECORATIVE WATERFALL 316 STAINLESS STEEL



Codice / code	Descrizione / description
1041240	Cascata decorativa Vesta 300 / decorative waterfall Vesta 300
1041241	Cascata decorativa Vesta 500 / decorative waterfall Vesta 500
1041245	Cascata decorativa Vesta 1000 / decorative waterfall Vesta 1000


Codice	Portata	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
1041240	10m³/h	300	2"	42	25	270
1041241	20m³/h	500	2"	42	25	250
1041245	40m³/h	1000	3"	48	25	260

CASCATA MEZZA LUNA IOS INOX 316 - ANCORAGGIO NECESSARIO
WATERFALL HALF-MOON IOS 316 STAINLESS STEEL - REQUIRED ANCHOR



Codice / code	Descrizione / description
1041232	Cascata mezzaluna ios lucida - inox 316 / polished waterfall ios-316
1041233	Cascata mezzaluna ios opaca - inox 316 / matt waterfall ios-316
1041226	Cascata mezzaluna ios elettrolucidata - inox 316 / electropolished waterfall ios-316
1041277	Cornice cascata mezzaluna ios lucida - inox 316 / frame for polished waterfall ios -316
1041278	Cornice cascata mezzaluna ios opaca - inox 316 / frame for polished waterfall ios-316
1041279	Ancoraggio cascata mezzaluna ios - inox 316 / anchor for waterfall ios- 316


Attacchi Ø	Portata m³/h
2"	30



CASCATA MINI IOS - INOX 304 NON RICHIEDE ANCORAGGIO
MINI IOS WATERFALL - INOX 304 ANCHOR NOT REQUIRED



Codice / code	Descrizione / description	Attacchi Ø	Portata m³/h
1041231	Cascata Mini ios lucida - inox 304 polished waterfall Mini ios	1 1/2"	20
1041224	Cascata Mini ios elettrolucidata - inox 304 electropolished waterfall Mini ios	1 1/2"	20




CASCADE BOW E MINI BOW - INOX 316 ANCORAGGIO INCLUSO
BOW AND MINI BOW WATERFALLS - INOX 316 ANCHOR INCLUDED




Codice / code	Descrizione /description
1041380	Cascata Bow lucida - inox 316 polished waterfall Bow
1041381	Cascata Mini Bow lucida - inox 316 polished waterfall Mini Bow

Codice	Attacchi Ø	Portata m³/h
1041380	1"1/2	20
1041381	1"1/2	12



cod.1041380




cod.1041381

CASCATA FRAME A PARETE - INOX 316 ANCORAGGIO INCLUSO
FRAME WALL WATERFALL - INOX 316 ANCHOR INCLUDED



Codice / code	Descrizione /description
1041382	Cascata Frame a parete lucida - inox 316 / polished waterfall Frame Wall

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"	10




CASCATA FRAME A PAVIMENTO - INOX 316 NON RICHIEDE ANCORAGGIO
FRAME GROUND WATERFALL - INOX 316 ANCHOR NOT REQUIRED




Codice / code	Descrizione /description
1041383	Cascata Frame a pavimento lucida - inox 316 / polished waterfall Frame Ground

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"	10




CASCATA NINFA / NYMPH WATERFALL



Codice / code	Descrizione /description
1041262	Cascata ninfa - inox 304 Nymph waterfall stainless steel 304

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"1/2	30


CASCATA DELFINO / DOLPHIN WATERFALL




Codice / code	Descrizione /description
1041263	Cascata delfino - inox 304 Dolphin waterfall stainless steel 304

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"1/2	30

CANNONE ITHAKA INOX 316 / ITHAKA CANNON INOX 316



cod.1041264



cod.1041265




cod.1041276

Codice / code	Descrizione /description
1041264	Cannone Ithaka - bocchetta circolare lucida - inox 316 / Cannon Ithaka- circular polished tip
1041265	Cannone Ithaka - bocchetta piatta lucida - inox 316 / Cannon Ithaka- flat polished tip
1041276	Ancoraggio cannone Ithaka - inox 316 / anchor for cannon Ithaka

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"	8

CASCATA ANACONDA / ANACONDA WATERFALL



Codice / code	Descrizione / description
1041273	Cascata anaconda - inox 304 Anaconda waterfall stainless steel 304

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"1/2	15



**CANNONE AD ACQUA CORFU INOX 316 NON RICHIEDE ANCORAGGIO
CORFU WATER CANNON INOX 316 ANCHOR NOT REQUIRED**



La bocchetta "A" crea l'effetto di un ampio spruzzo rotondo. La bocchetta "B" crea l'effetto di un leggero raggio diritto. La bocchetta "C" getta l'acqua in 4 file sottili raccolte in una direzione. La bocchetta "D" getta l'acqua in 6 file sottili raccolte in un getto circolare.

The nozzle "A" creates the effect of a round broad spray. The nozzle "B" creates the effect of a right light beam. The nozzle "C" throws water in 4 rows of thin water collected in one direction. The nozzle "D" throws water in 6 files thin jet of water collected in a circular jet.

Codice / code	Descrizione / description	Attacchi Ø	Portata m3/h
1041260	Cannone Corfu lucido - inox 316 / Corfu polished cannon-316 1"1/2 6	1"1/2	6



1041266

1041267

1041268


1041269

Codice / code	Descrizione / description
1041266	Bocchetta A - inox 316 / nozzle A-316
1041267	Bocchetta B - inox 316 / nozzle B-316
1041268	Bocchetta C - inox 316 / nozzle C-316
1041269	Bocchetta D - inox 316 / nozzle D-316

**GETTO ACQUA A PARETE BRA - INOX 316
WATER JET WALL BRA 316 STAINLESS STEEL**



Codice / code	Descrizione / description	Attacchi / Connec-tion Ø	Portata / flow rate m3/h
1041261	Getto d'acqua a parete Bra - inox 316 / Bra wall water jet-316 1"	1"1/2	6



ERCOLANO FUNGO PER PISCINA PUBBLICA ERCOLANO FUNGUS FOR PUBLIC POOL



Fungo realizzato sia per il divertimento che per un vero e proprio massaggio cervicale posizionandolo in modo idoneo. È possibile regolare l'altezza della caduta d'acqua chiedendone l'altezza desiderata in fase d'ordine. Il fungo è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro ed è consegnato completo di: asta di sostegno in PVC-PN 10 verniciato, ancoraggio di base, flangia e collare, bulloni in acciaio inox, copri ancoraggio in poliestere.

Fungus realized for entertainment and for a real cervical massage, positioning it in a suitable manner. It's possible to adjust the height of the fall of water seeking the desired height when ordering. The fungus is made of reinforced polyester with fiber glass and it is delivered complete with: support rod PN 10 PVC-coated, anchor base, flange and collar, stainless steel bolts, anchor covers in polyester.



cod.1041274

Codice / code	Descrizione /description	Portata
1041270	Ercolano Ø 1100, asta 110 - Fungus Ø 1100, support rod Ø 110	40 m ³ /h
1041271	Ercolano Ø 1400, asta 160 - Fungus Ø 1400, support rod Ø 160	40 m ³ /h
1041272	Ercolano Ø 1600, asta 160 - Fungus Ø 1600, support rod Ø 160	40 m ³ /h
1041274	Ancoraggio Ercolano acciaio inox 316 -Anchor fungus in 316 steel	

KIT PER COMPLETAMENTO IMPIANTI GETTO ACQUA E FONTANE KIT FOR COMPLETE SYSTEM WATER JET AND FOUNTAINS



Il kit pompa e raccordi si compone di:

- pompa BRETON senza prefiltro o ADRIA BCC 3CV a seconda della portata
- tubo PVC rigido, i gomiti, gli adattatori e le riduzioni di raccordo
- bocchetta con griglia da 2" o 3".

The pump and fittings kit consists of:

- Pump BRETON without pre-filter or ADRIA BCC 3CV according to the capacity
- Rigid PVC pipe, elbows, adapters and reductions fitting
- Nozzle with grid a 2" or 3"

Codice / code	Descrizione /description	Portata del getto m ³ /h
1041280	Kit pompa e raccordi ARCA 550 mono/kit pump and fitting,ARCA 550 mono	12
1041281	Kit pompa e raccordi ARCA 550 tri / kit pump and fitting,ARCA 550 three	12
1041282	Kit pompa e raccordi ARCA 750 mono / kit pump and fitting,ARCA 750 mono	16
1041283	Kit pompa e raccordi ARCA 750 tri / kit pump and fitting,ARCA 750 three	16
1041284	Kit pompa e raccordi ARCA 1500A mono / kit pump and fitting,pump ARCA 1500A mono	24
1041285	Kit pompa e raccordi ARCA 1500A tri / kit pump and fitting,ARCA 1500A three	24
1041286	Kit pompa e raccordi ARCA 2200 mono / kit pump and fitting,ARCA 2200 mono	40
1041287	Kit pompa e raccordi ARCA 2200 tri / kit pump and fitting,ARCA 2200 three	40